

## EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 052/2023 – Pregão Presencial Nº. 005/2023.

**FORNECEDOR REGISTRADO:** ROYAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA-EPP.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MONTAGEM, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA 2023, através do sistema de Registro de Preços.

LOTE 01 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP			
Descrição do Objeto	Unid.	Quant.	Valor Unit.
<b>CENÁRIO BOLA DE LED ILUMINADA 3D:</b> Bola de Natal 3D medindo no mínimo 3,5 m de diâmetro, recoberta de jogos de LED. Armação redonda de tubos quadrados de 15mm x 15 mm em aço carbono, em forma bola recoberta com jogos de led ip65 Blindados estáticos (em cores a serem aprovadas). Os leds deverão ser soldados encapsulados e revestidos com resina a prova d'água. O arcabouço em forma de bola deverá ser adornado com figuras feitas de mangueira luzente, e deverá ter uma faixa no meio de cor predominante a ser aprovada com as mesmas características descritas anteriormente. A bola deverá ter abertura de entrada e saída. Os jogos de led deverão ser trançados no arcabouço da bola de modo os leds fiquem a uma distância máxima de 10 cm entre si. Inclusos: Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com timer automático. Obs.: As medidas acima serão consideradas como mínimas para atendimento do objeto.	UND	01	R\$ 28.620,00

LOTE 03 - AMPLA CONCORRÊNCIA			
Descrição do Objeto	Unid.	Quant.	Valor Unit.
<b>CENÁRIO COMETA COM ESTRELA:</b> 10 unidades de Cometa com estrela medindo no mínimo 4.00m de Altura x 3.50m de Largura, recoberta de jogos de LED. Armação redonda de perfis quadrados de 20mm x 20 mm em aço carbono, em forma de Semi-portal cometa com estrela na ponta, todo elemento recoberto com jogos de led ip65 Blindados estáticos (em cores a serem aprovadas). Os leds deverão ser soldados encapsulados e revestidos com resina a prova d'água. Os jogos de led deverão ser trançados de modo os leds fiquem a uma distância máxima de 10 cm entre si. Todos contornos bem com extremidades serão revestidas com mangueiras luminosas de LEDs, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 micro lâmpadas por metro, com nível de classe para uso externo a prova d'água e a intempéries, na tensão de 220v. A peça deve ser fixada ao solo por meio de Fincos metálicos ou Parabolt, garantindo a posição estabilidade da mesma contra intempéries climáticas. Acionamento e proteção: Derivação da rede concessionária, Quadro de comando de acionamento contendo, disjuntor geral de proteção, Timer digital, Contator e disjuntor DR para proteções contra choque. Aterramento da parte metálica com Haste de terra cobreada, conector e fio. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar. Todo sistema deverá ser interligado com cabo pp e/ou cordão paralelo marron (não será aceito cordão paralelo branco). Incluídos: Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com timer automático. Obs.: As medidas acima serão consideradas como mínimas para atendimento do objeto.	UNID	01	R\$ 96.600,00

LOTE 06 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP			
Descrição do Objeto	Unid.	Quant.	Valor Unit.
<b>CENÁRIO LETREIRO FELIZ NATAL ILUMINADO:</b> 02 unidades de Letreiro "FELIZ NATAL" iluminado produzido em aço galvanizado e pintado com esmalte sintético branco, revestido com iluminação em led, medindo 10,00m de comprimento x 4,00 m de altura, fixado em portal com estrutura já existente aéreo suspenso apoiado entre dois pontos de ancoragem via cabo de aço, o contorno das letras e da caixaria deve ser feito com mangueira luminosa de LED 13mm podendo ser nas cores branco frio ou quente e internamente as letras serão utilizadas conjunto de micro lâmpadas de LEDs com nível de classe para uso externo a prova d'água e a intempéries IP65, na tensão de 220v, com aplicação de no mínimo 200 unidades de micro lâmpadas de led por metro quadrado. Inclusos: Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com timer automático. Obs.: As medidas acima serão consideradas como mínimas para atendimento do objeto.	UND	01	R\$ 31.500,00

LOTE 08 - AMPLA CONCORRÊNCIA			
Descrição do Objeto	Unid.	Quant.	Valor Unit.
<b>MEGA ÁRVORE DE NATAL:</b> Em forma de Pinheiro, forrado com jogos de led especiais encapsulados com polipropileno formato grande e trapezoidal, 35mm, preço unitário R\$ 100,00. Obs.: As medidas acima serão consideradas como mínimas para atendimento do objeto.	UND	01	R\$ 100,00



Para verificar a autenticidade do documento, acesse o endereço eletrônico: [www.royal.com.br/autenticidade](http://www.royal.com.br/autenticidade) ou o endereço eletrônico: [www.royal.com.br/autenticidade](http://www.royal.com.br/autenticidade). Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



<p>de 35mm, fio elétrico preto, emborrachado especial bitola 3,3mm2, padrão IP66 (norma NBR IEC60529). Com altura mínima de 17 metros. Deverá ser em forma octogonal e /ou redonda, sob medida em modelo de pinheiro estilizado, com 10 camadas de 1,50 metros e necessariamente sobrepostas e distantes entre camadas de 20 a 30cm, com aproximadamente 9,00m na parte mais larga, totalmente recoberto. 38.000 micro lâmpadas Leds, cores variadas, piscantes e fixas (não será aceito somente fixas). Todas as micro lâmpadas deverão ter efeito piscante, com a configuração de 5 leds estáticos para 1 piscante. Leds especiais, encapsulados com polipropileno formato grande e trapezoidal, de 35mm, fio elétrico preto, emborrachado especial bitola 3,3mm2, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529), distância máxima entre os fios do cordão de LEDs deverá ser no máximo de 10cm, tensão de 220V. Cada anel deverá ser contornado com mangueira Luminosa de LED branco quente, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs por metro, dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira, permite corte a cada 1 metro, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). 80 Adereços estilizados para decoração das camadas em forma de estrela(asterisco), com formato mínimo de 0,70m de diâmetro, contornadas com mangueira Luminosa de LED branco quente, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs por metro, dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira, permite corte a cada 1 metro, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529) e ao centro de cada figura deverá ter uma lâmpada strobo de 7(w) formato trapézio. Todas as micro lâmpadas deverão ter efeito piscante, com a configuração de 5 leds estáticos para 1 piscante. Leds especiais, encapsulados com polipropileno formato grande e trapezoidal, de 35mm, fio elétrico preto, emborrachado especial bitola 3,3mm2, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529), distância máxima entre os fios do cordão de LEDs deverá ser no máximo de 10cm, tensão de 220V. 01 Ponteira de 2,50m de altura, em forma de estrela de 14 pontas tridimensional. Contendo jogo de micro lâmpadas que deverão ter efeito piscante, com a configuração de 5 leds estáticos para 1 piscante Conjunto de leds especiais, encapsulados com polipropileno formato grande e trapezoidal, de 35mm, fio elétrico preto, emborrachado especial bitola 3,3mm2, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). contornado com mangueira Luminosa de LED branco quente, em PVC flexível extrusado, de 13,00mm de diâmetro, com 36 LEDs por metro, dispostos na horizontal vista com a mangueira na horizontal que permite a ampla iluminação independente de posição da mangueira, permite corte a cada 1 metro, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Distância máxima entre os fios do cordão de LEDs deverá ser no máximo de 10cm, tensão de 220V. 02 Quadros de distribuição com 6 disjuntores para proteção de todos os circuitos da árvore, fixados necessariamente na base da árvore, para segurança. 01 Aterramento com Três hastes de terra com no mínimo 2 metros de comprimento, interligados por cabo de cobre NU 25mm2, fixados em 3 pontos da estrutura da árvore para melhor aterramento. 01 Tablado montado sobre Estrutura em Q30 no formato de 10,00 x 10,00m com piso em compensado naval com 0,40m de altura do solo; abertura central de 4,00x4,00m para exposição de alegorias fibra de vidro. 100,00M² de grama sintética 12mm na cor verde, aplicada na base da árvore no formato de 10,00 x 10,00m, espessura de 3mm e fixado com fita dupla face e grampos. 40,00m lineares de grades portuguesas confeccionado em ferro trabalhado forjado, pintado em esmalte brilhante dourado envelhecido no formato 2,00 x 1,00m. Desenhos em barras paralelas e curvas portuguesas. 04 Anjos Aramados produzidos em alumínio e pintura com esmalte branco, revestido com iluminação led, Medindo 1,35 m de comprimento X 1,06 m de largura X 2,90 m de altura, afixados nas extremidades da mega árvore. Iluminado com 01 refletor em led, 50(W), cor azul turquesa, fixado na base do anjo. 03 Presentes Grandes: confeccionado em fibras de vidro pintados em esmalte brilhante, formato: 1,20 metros de altura, 0,90 metros de comprimento e 0,90 metros de largura. (Não será aceito em madeira ou isopor), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. 01 Sistemas 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistemas de entrada de energia, monitorados 24 horas, com cabeamento de entrada 4x32mm2, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p Done, com controle a distância, 01 módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 modulo de força 3F/N 220(V), 63(A) e 01 módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da mega árvore de natal. Cabeamento PP 4x32mm2, proteção 1KV. Será disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento, acionamento e desligamento a distância de todo sistema de iluminação natalina da mega árvore de natal.</p> <p>Obs.: As medidas acima serão consideradas como mínimas para atendimento do objeto.</p>			
--	--	--	--

**LOTE 09 - AMPLA CONCORRÊNCIA**

Descrição do Objeto	Unid.	Quant.	Valor Unit.
<p><b>CENÁRIO MEGA LOCOMOTIVA COM VAGÃO:</b> Mega locomotiva com vagão, tridimensional, abertura lateral de entrada e saída para circulação e interação do público, formato 2,85m com esmalte sintético e verniz automotivo (Não será aceito em madeira, isopor ou similar). Fixado ao solo com barras de ferro e 1,75m com elementos internos decorativos contendo 02 bolas de fibra de vidro 1,00m de diâmetro 02 caixas de presentes em fibra de ferro e cabo de aço.</p> <p>Obs.: As medidas acima serão consideradas como mínimas para atendimento do objeto.</p>	UND	01	R\$ 170.000,00



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 3900330031003900340034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP  
 nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



LOTE 10 - AMPLA CONCORRÊNCIA

Descrição do Objeto	Unid.	Quant.	Valor Unit.
<p><b>CENÁRIO OFICINA DE BRINQUEDOS DO PAPAÍ NOEL:</b> Oficina de Brinquedos em tamanho real, confeccionada em madeira de lei de primeira qualidade tipo TECA ou GARAPA OU PARICA, (não será aceito paredes de compensados, laminados ou aglomerados). Modelo colonial contendo 01 (Hum) ambiente interno totalmente decorado. Telhado colonial com uma água, 02 (Duas) janelas com vidro ou acrílico translúcidos. Pergolado na entrada e pergolado de saída. Varanda, Corredor para circulação de público e porta para fechamento completo da oficina. Entrada e Saída com acessibilidade. Formato total da oficina de no mínimo 6,00 de comprimento, 4,00 metros de profundidade e 4,80 metros de altura na parte mais alta do telhado, e piso em madeira de lei suspenso 10cm do chão. Toda oficina necessariamente envernizada com verniz fosco. Descrição da Estrutura: Paredes: confeccionadas em madeira de lei de primeira qualidade, espessura 2,0 cm com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados). Deverá ser envernizada e não poderá ser forrada com tecido ou qualquer outro elemento; Montantes: de tauari distanciados conforme abertura de portas e janelas, com pé direito de 2,60m; Portas pivotantes; de madeira de lei de primeira qualidade com formato tiposanfona para fechamento completo da estrutura (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados); Janelas: em painéis fixos 1,20 x 1,20m; Telhado: madeirado com terças e cumeeiras em madeira de lei mista de primeira qualidade em Mirandiba ou angelim ou amargoso ou pequi ou parajú. Telhas: tipo colonial, necessariamente vermelhas e instaladas em uma água para melhor design do telhado; Piso: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA (não será aceito compensados, laminados ou aglomerados); Rampas: de madeira de lei de primeira qualidade, em ripas com encaixe tipo macho e fêmea, tipo TECA OU GARAPA OU PARICA com formato e inclinação para acessibilidade. Corrimão: de madeira de lei de primeira qualidade com formato para acessibilidade. Pergolado de entrada e saída: de madeira de lei de primeira qualidade com aplicação de plantas decorativas e iluminação cordão LED; Descrição da Decoração: Interior da Oficina de Brinquedos: com no mínimo 200 enfeites natalinos tipo Papai Noel, Renas, Caixas de presente, Baús, guirlandas, relógios, bonecos de pelúcia, motocicletas de lata, bolas, luminárias de chão, avião de lata, balão de lata, carrinhos antigos de lata, soldados de chumbo de madeira, soldados de chumbo de lata, etc. Deverá conter: 01 cadeira de balanço tamanho real, 02 Estantes de Madeira de 2,00 x 2,00 x 0,30m, decorada com no mínimo 50 brinquedos diversos, cada estante. Na parede deverá ter 01 quadro com foto do papai Noel de 1,00x0,60m, 02 cortinas vermelhas em tecido nas janelas (não será aceito em TNT). 01 Mesa 1,60x1,00m com uma cadeira. 01 Tapete formato 3x2m. 01 Abajur com 8 lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô. 01 Arvore de natal em festão altura de no mínimo 2,40 metros, toda decorada com no mínimo 200 enfeites (bolas, pinhas, laços, iluminação LED pisca entre outras). Varandas de Entrada/Saída: As varandas de entrada e saída serão cobertas pelos pergolados e deverão ter corrimão e piso em madeira de primeira qualidade. Elas fazem parte da Oficina de brinquedos e deverão seguir todo detalhamento técnico descrito anteriormente. Anexados a entrada e saída, separadores de públicos necessariamente vermelhos, formato 2,00m x 1,10m, 12 kg, em polímero plástico de alto desempenho e reforçado desenho estrutural, dois níveis de conexão, ponto de travamento, pés encaixáveis e ponto de publicidade ou separadores de públicos tipo grade necessariamente na cor vermelho, ornamentados com motivos natalinos. Rampa para acesso ao lado interno da Oficina, conectadas as varandas de entrada e saída. 04 bancos de jardim em madeira ripada formato 2,00m x 0,80m x 0,80m; 40 metros de Festão Aramado ao redor do telhado da oficina de brinquedos. Descrição da Energia/Iluminação: Quadros de Comando: Módulo de força 3F/N 220(V), 32(A) e módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da casa de madeira, com cabeamento PP 4x16mm<sup>2</sup>, proteção 1KV. Iluminação Cenográfica: Cordão de Led enroladas no festão que ficará ao redor do telhado. Iluminação do Interior da Oficina de Brinquedos: Iluminação através de 01 Abajur com lâmpadas, cor branco ou transparente, iluminação quente tipo retrô Iluminação da varanda: Iluminação através de luminárias em led de 50W com no mínimo 2 peças com lâmpadas branco quente. Iluminação de Emergência: Iluminação através de lâmpadas de emergência para acionamento na falta de energia da rede local, instalada no interior da Oficina de Brinquedos. Cascata 376 LEDs 220(V). Tamanho irregular contendo Leds emborrachado, bitola 2,30mm<sup>2</sup>, de comprimento irregular, e deverá ter no mínimo 4,00 metros de comprimento com caídas de 0,90m, 0,70m e 0,50m aproximadamente, na cor branco quente, padrão IP66 (norma NBR IEC 60529). Inclusive derivação da rede da concessionária cabos de alimentação e proteção e todo material de fixação. Sistema de proteção individual por bloco com disjuntor bipolar e sistema automatizado on/off pré-programado para 19h-on e 00h-off. Todo sistema deverá ser interligado com cordão paralelo marrom ou preto ou cabo pp. (não será aceito cordão branco). Sistema 4G de Monitoramento 24 horas/on-line: Sistema de entrada de energia, monitorada 24 horas, com cabeamento de entrada 4x16mm<sup>2</sup>, 2F/N, 220(V). 01 Câmera FullHD 1080p, Done com controle a distância. Módulo de monitoramento WIFI/4G, 01 módulo de força 3F/N 220(V), módulo de acionamento RF/WIFI/4G interligados de forma contínua da fornecedora de energia local até o quadro de proteção da Oficina</p>	UND	01	R\$ 277.000,00



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3900330031003900340034003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



de brinquedos com cabeamento PP 4x16mm <sup>2</sup> , proteção 1KV. Deverá ser disponibilizado ao contratante aplicativo para monitoramento a distância da Oficina de brinquedos. 01 Papai Noel: Profissional ator masculino, fantasiado com roupa completa de papai Noel, treinado para trabalho com público infantil, com trabalho contínuo no período do natal e funcionamento da Oficina de brinquedos. Plantão de no mínimo 5 horas por dia, todos os dias de funcionamento do local onde será instalada a Oficina de brinquedos. Obs.: As medidas acima serão consideradas como mínimas para atendimento do objeto.			
--	--	--	--

**LOTE 13- EXCLUSIVO PARA ME/EPP**

Descrição do Objeto	Unid.	Quant.	Valor Unit.
<b>CENÁRIO PRESENTE DE LED ILUMINADO 3D:</b> Caixa de Presente 3D medindo no mínimo 3,5m altura x 3,5m Largura com laços, recoberta de jogos de LED. Armação quadrada de tubos em metalon de 15mm x 15mm em aço carbono, em forma de caixa com laços recoberta com jogos de led ip65 Blindados estáticos (em cores a serem aprovadas). Os leds deverão ser soldados encapsulados e revestidos com resina a prova d'água ip44. O arcabouço em forma de caixa deverá ser adornado com figuras feitas de mangueira luzente, e deverá ter uma faixa no meio de cor predominante a ser aprovada com as mesmas características descritas anteriormente. A caixa deverá ter abertura de entrada e saída. Os jogos de led deverão ser trançados no arcabouço da caixa de modo os leds fiquem a uma distância máxima de 10 cm entre si. Inclusos: Derivação da rede da concessionária com cabos de alimentação e caixas de distribuição com proteção e acionamento com timer automático. Obs.: As medidas acima serão consideradas como mínimas para atendimento do objeto.	UND	01	R\$ 29.900,00

**LOTE 17 - EXCLUSIVO PARA ME/EPP**

Descrição do Objeto	Unid.	Quant.	Valor Unit.
<b>CENÁRIO SOLDADO DE CHUMBO GIGANTE:</b> 02 unidades de Soldados de Chumbo: estilizado na cor vermelho e preto, tridimensional, formato 4,10m de altura, confeccionado em fibra de vidro e pintura com esmalte sintético e verniz automotivo, (não será aceito em madeira ou isopor), fixado ao solo com barras de ferro e cabo de aço, formato 1,00 m. Obs.: As medidas acima serão consideradas como mínimas para atendimento do objeto.	UND	01	R\$ 24.500,00

**ÓRGÃO GERENCIADOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO – SEMCULT.

**PRAZO:** 12 (doze) meses.

**DATA DA ASSINATURA:** 04/12/2023.

**SIGNATÁRIOS:** Fernanda Maria Merchid Martins Moreira – Secretária Municipal de Cultura e Turismo e Paulo José Andrade Simão – Sócio do Fornecedor.

**PROCESSO:** 71016/2023.

