

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2026-FMS**  
**PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2026**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68002/2025**  
**ID CidadES nº 2026.016E0500001.01.0001**

**FORNECEDOR REGISTRADO: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

**OBJETO:** A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de **Equipamentos, Mobiliários, Materiais Hospitalares e Laboratoriais**, especificados nos itens 07,12,17,22,23,24,30,31,32,33,37,40,44,46 da proposta comercial, anexo II do edital de Licitação nº 001/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

Objeto da Contratação:

**M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.593.430/0001-50, com sede na Av. Henrique Mansano, 1.595 – Bº Alpes – Cep: 86.075-000 – Londrina-PR. – Tel: (43) 3339-1320 -Email: londrimedi.licitacao@gmail.com – José Marcio Carrega.

Item	Descrição do Objeto	Modelo	Marca/ Fabricante	Unidade	Quantidade Mínima	Quantidade Máxima	Valor Unitário	Prazo Garantia
0007	BOMBA DE INFUSÃO - EQUIPAMENTO ELETRÔNICO PARA INFUSÃO CONTÍNUA E CONTROLADA DE SOLUÇÕES E MEDICAMENTOS. REQUISITOS SER COMPATÍVEL COM EQUIPO UNIVERSAL, INFUSÃO DE SOLUÇÕES POR VIA PARENTERAL COM CONTROLE ELETRÔNICO PROGRAMÁVEL PARA ADULTO E INFANTIL; CONTROLE MICROPROCESSADOR COM OPÇÃO DE MACRO E MICRO VAZÃO; INDICAÇÃO DO TEMPO RESTANTE DE INFUSÃO E VOLUME JÁ INFUNDIDO; INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO EM BATERIA OU REDE ELÉTRICA; MANUAL DE INSTRUÇÃO E INFORMATIVOS EM IDIOMA PORTUGUÊS; OPÇÃO DE ALTERAÇÃO RÁPIDA DE FLUXO SEM INTERRUPTOR A INFUSÃO; OPÇÃO DE PROGRAMAR A PARTIR DE VOLUME E FLUXO DE VOLUME E TEMPO DE INFUSÃO. OPÇÃO DE REPETIÇÃO DE PROGRAMAÇÃO SEM TER QUE REPROGRAMAR NOVAMENTE O EQUIPAMENTO; ALARMES COM SILENCIADOR TEMPORÁRIO PARA OCLUSÃO, INFUSÃO COMPLETA, AR NA LINHA, AUSÊNCIA DE GOTEJAMENTO; FRASCO DESORO VAZIO, VAZÃO INCORRETA, BATERIAS BAIXAS. VAZÃO DE 0,1 A 999 ML/HORA COM INCREMENTO DE 0,1 ML PARA INFUSÕES DE 1 A 100ML/HORA E DE 1 ML PARA INFUSÕES DE 100ML/HORA; 2.3.1.12. CONTROLE DE VOLUME A INFUNDIR DE 0 A 9999 ML E TEMPO LIMITE DE PROGRAMAÇÃO DE 01 MINUTO A 99 HORAS E 59 MINUTOS; ENTRADA DE DADOS VOLUME LIMITE (CÁLCULO AUTOMÁTICO DO TEMPO), DESVIO NO MÁXIMO 3 POR CENTO, TAXA DE KVO DE 0,8ML/HORA; TECLA PARA ZERAR TOTALIZADOR DE VOLUME DURANTE A INFUSÃO; BATERIA RECARREGÁVEL, DE LONGA VIDA, RECARREGÁVEL AUTOMATICAMENTE O PRÓPRIO APARELHO ATRAVÉS DE SEU CABO DE REDE ELÉTRICA; DESCANSADO DETECTOR DE GOTAS, DETECTOR DE GOTAS ÓTICO E ADAPTÁVEL A DIFERENTES ALTURAS E TAMANHO DE CÂMARA DE GOTEJAMENTO; HASTE SUPORTE PARA SORO; CABO DE ALIMENTAÇÃO TENSÃO DE 90 A 240VOLTS, 60 HZ AUTOMÁTICO; SISTEMA DE ALARMES E SINAIS VISUAIS E SONOROS DIFERENCIADOS. POSSUIR SISTEMA DE CORTA FLUXO DO TIPO AUTOMÁTICO QUE SEJA ATIVADO QUANDO O EQUIPAMENTO DETECTAR UM EVENTO DE VAZÃO LIVRE NA LINHA DE INFUSÃO COM O OBJETIVO DE EVITAR QUE O PACIENTE SEJA AFETADO POR ESSE EVENTO E QUE SEJA ACIONADO AUTOMATICAMENTE QUANDO ACIDENTALMENTE A PORTA DA BOMBA FOR ABERTA REPENTINAMENTE E DE FORMA	CONTEC / SP 750	CONTEC / SP 750	UN	09	30	R\$ 2.349,00	Garantia mínima de 12 meses, contados da data de recebimento.
0012	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) - PARA USO GERAL (DESFIBRILAÇÃO EXTERNA) EM PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER	CMOS DRAKE / ALIVE	CMOS DRAKE / ALIVE	UN	03	05	R\$ 6.399,00	Garantia mínima de 12 meses, contados da data de recebimento.



Carregar documento em <https://processos.cachoero.es.gov.br/autenticidade> com o identificador 3180380034003500360035003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



	<p>USUÁRIO; PORTÁTIL; COM FORMA DE ONDA BIFÁSICA, COM SOFTWARE, TECLAS E INDICAÇÕES EM PORTUGUÊS.; COM GUIA DO USUÁRIO POR MEIO DE COMANDOS DE VOZ EM PORTUGUÊS.; COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR E TAQUICARDIA VENTRICULAR SEM PULSO COM NÍVEIS DE ESPECIFICIDADE E SENSIBILIDADE ACIMA DE 90 POR CENTO; COM ANÁLISE DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA; DEVE POSSUIR SISTEMADE AUTOTESTE; DEVE POSSUIR MEMÓRIA PARA GRAVAÇÃO DE ECG (MÍNIMO DE 30 MINUTOS) E EVENTOS (MÍNIMO 10); DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E RESPINGOS DE ÁGUA; DEVE POSSUIR TECLA PARA APLICAÇÃO DE CHOQUE; DEVE SEGUIR AS DIRETRIZES DOS PROTOCOLOS DA AHA; DEVE POSSUIR PESO (COM BATERIA) DE NOMÁXIMO 04 KG; DEVE POSSUIR INDICAÇÕES MÍNIMAS, EM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD), COM INDICAÇÃO DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA;COM DISPLAY PARA MONITORAÇÃO DE ECG, COM VELOCIDADE 25 MM/S NO MÍNIMO; DEVE MEDIR A FREQUÊNCIA CARDÍACA DE 30 A 300 BATIMENTOS POR MINUTO, NO MÍNIMO; COM MONITORAÇÃO DO ECG VIA PÁS ADESIVAS; DESFIBRILAÇÃO COM ESCALA DE ENERGIA QUE ABRANJA A FAIXA DE 150 JOULES A 200 JOULES, CONFORME A TECNOLOGIA DA ONDABIFÁSICA (RETILÍNEA OU EXPONENCIAL TRUNCADA); DEVE POSSUIR MODO DE DESFIBRILAÇÃO PEDIÁTRICA, COM RECONHECIMENTO E LIMITAÇÃO DA ENERGIA DE FORMA AUTOMÁTICA PELAS PÁS; COM TEMPO DE CARGA MÁXIMA ATÉ 12 SEGUNDOS; COM DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA QUANDO DO DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO; COM DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA SE NÃO HOUVER DISPARO. A BATERIA DO DESFIBRILADOR DEVE POSSUIR TEMPO DE VIDA ÚTIL EM MODO ESPERA DE NO MÍNIMO 05 ANOS; POSSIBILITAR NO MÍNIMO 180 CHOQUES COM CARGA MÁXIMA OU 5 HORAS DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA (ECG). DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO 04 (QUATRO) JOGOS DE PÁS ADESIVAS DESCARTÁVEIS PARA USO ADULTO COM</p>							
0017	<p>BOMBA DE INFUSÃO - EQUIPAMENTO ELETRÔNICO PARA INFUSÃO CONTÍNUA E CONTROLADA DE SOLUÇÕES E MEDICAMENTOS. REQUISITOS SER COMPATÍVEL COM EQUIPO UNIVERSAL; INFUSÃO DE SOLUÇÕES POR VIA PARENTERAL COM CONTROLE ELETRÔNICO PROGRAMÁVEL PARA ADULTO E INFANTIL; CONTROLEMICROPROCESSADOR COM OPÇÃO DE MACRO E MICRO VAZÃO; INDICAÇÃO DO TEMPO RESTANTE DE INFUSÃO E VOLUME JÁ INFUNDIDO; INDICAÇÃO DEOPERAÇÃO EM BATERIA OU REDE ELÉTRICA; MANUAL DE INSTRUÇÃO E INFORMATIVOS EM IDIOMA PORTUGUÊS; OPÇÃO DE ALTERAÇÃO RÁPIDA DEFLUXO SEM INTERROMPER A INFUSÃO; OPÇÃO DE PROGRAMAR A PARTIR DE VOLUME E FLUXO DE VOLUME E TEMPO DE INFUSÃO. OPÇÃO DEREPEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO SEM TER QUE REPROGRAMAR NOVAMENTE O EQUIPAMENTO; ALARMES COM SILENCIADOR TEMPORÁRIO PARA OCLUSÃO, INFUSÃO COMPLETA, AR NA LINHA, AUSÊNCIA DE GOTEJAMENTO; FRASCO DESORO VAZIO, VAZÃO INCORRETA, BATERIAS BAIXAS. VAZÃO DE 0,1 A 999 ML/HORA COM INCREMENTO DE 0,1 ML PARA INFUSÕES DE 1 A 100ML/HORA E DE 1 ML PARA INFUSÕES DE 100ML/HORA; 2.3.1.12. CONTROLE DE VOLUME A INFUNDIR DE 0 A 9999 ML E TEMPO LIMITE DE PROGRAMAÇÃO DE 01 MINUTO A 99 HORAS E 59 MINUTOS; ENTRADA DE DADOS VOLUME LIMITE (CÁLCULO AUTOMÁTICO DO TEMPO);DESVIO NO MÁXIMO 3 POR CENTO, TAXA DE KVO DE 0,8ML/HORA; TECLA PARA ZERAR TOTALIZADOR DE VOLUME DURANTE A INFUSÃO; BATERIA RECARREGÁVEL, DE LONGA VIDA; RECARREGÁVEL AUTOMATICAMENTE O PRÓPRIO APARELHO ATRAVÉS DE SEU CABO DE REDE ELÉTRICA; DESCANSODO DETECTOR DE GOTAS; DETECTOR DE GOTAS ÓTICO E ADAPTÁVEL A DIFERENTES ALTURAS E TAMANHO DE CÂMARA DE GOTEJAMENTO; HASTE SUPORTE PARA</p>	CONTEC / SP 750	CONTEC / SP 750	UN	03	10	R\$ 2.349,00	Garantia mínima de 12 meses, contados da data de recebimento.
	<p>CABO DE ALIMENTAÇÃO DE 90 A 240VOLTS, 360 HZ</p>							



Para autenticar documento em <https://processos.cachoero.es.gov.br/autenticidade>  
 Documento assinado digitalmente conforme MP  
 380034003500360035003400540052004100, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



	CORTA FLUXO DO TIPO AUTOMÁTICO QUE SEJA ATIVADO QUANDO O EQUIPAMENTO DETECTAR UM EVENTO DE VAZÃO LIVRE NA LINHA DE INFUSÃO COM O OBJETIVO DE EVITAR QUE O PACIENTE SEJA AFETADO POR ESSE EVENTO E QUE SEJA ACIONADO AUTOMATICAMENTE QUANDO ACIDENTALMENTE A PORTA DA BOMBA FOR ABERTA REPENTINAMENTE E DE FORMA								
0022	CARRO DE CURATIVOS - ARMAÇÃO TUBULAR, EM INOX; COM UMA PRATELEIRA E VARANDAS; SUPORTE PARA BALDE E BACIA; PÉS COM RODÍZIOS DE SILICONE RESISTENTE, QUE PROPORCIONAM ROLAGEM MACIA E SILENCIOSA, PÉS E HASTES EM AÇO INOX; TODO MATERIAL AUXILIAR EM AÇO INOXIDÁVEL; DOIS ANDARES E GUARDA CORPOS. A GAVETA NA PARTE INFERIOR; 2 GAVETAS, 4 RODAS, FREIOS.	LIFENOX / CURATIVO	LIFENOX / CURATIVO	UN	15	22	R\$ 710,00	Garantia mínima de 12 meses, contados da data de recebimento.	
0023	REANIMADOR MANUAL INFANTIL (AMBÚ) COM RESERVATÓRIO - COMPOSTO DE BALÃO AUTO INFLÁVEL DE VINIL CAPACIDADE 500ML VÁLVULA PACIENTE TRANSPARENTE COM MÍNIMO DE ESPAÇO MORTO, E CONECTOR DA MÁSCARA COM MOVIMENTO GIRATÓRIO (SWIVEL), VÁLVULA DE SEGURANÇA QUE SE ABRE APROXIMADAMENTE 45 CM/H2O. MÁSCARA DE PVC ATÓXICA TRANSPARENTE INFANTIL, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LÔTE, REGISTRO NA ANVISA	LUKE MEDICAL / INFANTIL	LUKE MEDICAL / INFANTIL	UN		17	R\$ 140,00	Garantia mínima de 12 meses, contados da data de recebimento.	
0024	REANIMADOR MANUAL ADULTO (AMBÚ) COM RESERVATÓRIO - COMPOSTO POR BALÃO DE SILICONE TRANSLÚCIDO VOLUME DE 1600 ML OU SUPERIOR, COM BOCAL PADRÃO EM POLICARBONATO, VÁLVULA PACIENTE, CONECTOR SWIVEL, PADRÃO (22X15MM), QUE POSSIBILITA A MOVIMENTAÇÃO DO REANIMADOR EM QUALQUER POSIÇÃO SIMULTANEAMENTE AO PROCEDIMENTO DE REANIMAÇÃO, VÁLVULA EXPIRATÓRIA COM SAÍDA PARA CONEXÃO DE VÁLVULA PEEP, VÁLVULA DE SEGURANÇA COM LIMITAÇÃO DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA EM 40 CM H2O E DIAFRAGMA COM FORMA BICO DE PATO. POSSUI AINDA VÁLVULA POSTERIOR PARA ENTRADA DA VÁLVULA DO RESERVATÓRIO COM BICO DE SAÍDA, VÁLVULA P/ RESERVATÓRIO, RESERVATÓRIO ADULTO, EXTENSÃO 2.0 M E MÁSCARA AUTOCLAVÁVEL ADULTO, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LÔTE, REGISTRO NA ANVISA.	LUKE MEDICAL / ADULTO	LUKE MEDICAL / ADULTO	UN	20	42	R\$ 146,00	Garantia mínima de 12 meses, contados da data de recebimento.	
0030	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS CHASSI TUBULAR EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; DOBRÁVEL EM SISTEMA X; APOIO DE PÉ DESMONTÁVEL, REBATÍVEL COM FECHAMENTO EXTERNO E INTERNO; REGULAGEM NA ALTURA; FAIXA AJUSTÁVEL (VELCRO) PARA APOIO POSTERIOR NA REGIÃO DA PANTURRILHA; APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTIÁVEIS E REMOVÍVEIS, COM POSSIBILIDADE DE REGULAGEM DE ALTURA; GARFO LONGO ADAPTADO COM POSSIBILIDADES DE AJUSTES DE ALTURA EM DOIS NÍVEIS, RODA DIANTEIRA DE 6" MANCAL DA RODA TRASEIRA COM AJUSTE DE ALTURA EM 3 NÍVEIS, RODA TRASEIRA DE 24"; ESTOFAMENTOS RESISTENTES E DURÁVEIS COM FIXAÇÃO EM PARAFUSOS; ALAVANCA DE FREIO ERGONÔMICA FUNCIONAL, SISTEMA EMPURRE E TRAVE COM ALTO GRAU DE TRAVAMENTO; INCLUI ALMOFADA COM ESPUMA DE BOA DENSIDADE E CAPA DE TECIDO IMPERMEÁVEL	PROLIFE / ADULTO	PROLIFE / ADULTO	UN	10	22	R\$ 956,00	Garantia mínima de 12 meses, contados da data de recebimento.	
0031	CENTRAL NEBULIZAÇÃO 4 SAÍDAS - INALADOR MULTINEBULIZADOR, COM NEBULIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE MEDICAMENTOS - 4 SAÍDAS - INALADOR MULTINEBULIZADOR, COM NEBULIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE MEDICAMENTOS PARA NO MÍNIMO 4 PACIENTES, CONTENDO COMPRESSOR TIPO DIAFRAGMA, COMPRESSÃO 40 LIBRAS (MÁXIMA), MOTOR COMPACTO DE 1/4HP, FLUXO DE AR LIVRE 45L/MIN., MONOFÁSICO, SUPERVENTILADO, 4 UNIDADES DE NEBULIZADORES TRABALHANDO SIMULTANEAMENTE OU INDIVIDUALMENTE, DOTADOS DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO QUE BLOQUEIAM O FLUXO DE AR DE QUALQUER NEBULIZADOR QUANDO DESCONECTADO, SEM INTERROMPER	MRM / INALOVIDA	MRM / INALOVIDA	UN	06	8	R\$ 1.294,00	Garantia mínima de 12 meses, contados da data de recebimento.	



Para mais detalhes, clique em <https://processos.cachoero.es.gov.br/autenticidade>  
 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



	RODÍZIO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.							
0032	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA E PEDESTAL INFERIOR PINTADA COM PINTURA EPÓXI A 2500 C DE ALTA RESISTÊNCIA. ALTURA VARIÁVEL DE 90 A 1,64 CM . BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 110 A 220V. 50/60 HZ/ LAMPADA LED LUZ FRIA. INTENSIDADE MÍNIMA DE 8.000 LUX A 50 CM DO CAMPO. PESO MÉDIO DE 5 KG, O 01 FOCO COMPLETO COM LED E 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	LIFENOX / LED	LIFENOX / LED	UN	15	38	R\$ 349,00	Garantia mínima de 12 meses, contados da data de recebimento.
0033	NEGATOSCÓPIO - 02 CORPOS EM AÇO INOX PESO 9KG. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046MM BITOLA 26. EM AÇO INOX COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM BIVOLT. COM LÂMPADA DE LED PLUG BIPOLAR. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS COMPRIMENTO 66CM LARGURA 0,09CM ALTURA 50 CM	SALUTEM / 02C	SALUTEM / 02C	UN	54	67	R\$ 476,10	Garantia mínima de 12 meses, contados da data de recebimento.
0037	ESCADA COM 02 DEGRAUS - EM AÇO INOXIDÁVEL/AÇO-CARBONO / ALUMÍNIO DEGRAUS REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. SUPORTA NO MÍNIMO 140 QUILOS E CONTA COM PONTEIRAS EM PVC. DIMENSÕES LARGURA 410MM; ALTURA 360MM; COMPRIMENTO 470MM.	LIFENOX / 02D	LIFENOX / 02D	UN	60	101	R\$ 114,00	Garantia mínima de 12 meses, contados da data de recebimento.
0040	MESA DE MAYO 4 PÉS - ARMAÇÃO TUBULAR TOTALMENTE EM AÇO INOX. HASTE REGULÁVEL COM BANDEJA REMOVÍVEL EM AÇO INOX. PROVIDO DE RODÍZIOS NOS QUATRO PÉS, SENDO DOIS COM TRAVA. ALTURA REGULÁVEL. BANDEJA COM MEDIDAS ENTRE 40CM E 60CM, NO MÍNIMO 1,5CM DE PROFUNDIDADE. ALTURA MÍNIMA 0,80CM ALTURA MÁXIMA 120CM.	LIFENOX / MAYO	LIFENOX / MAYO	UN	30	61	R\$ 324,00	Garantia mínima de 12 meses, contados da data de recebimento.
0044	LANTERNA CLÍNICA - CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO OU AÇO; ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS DE PALITO - AAA. LÂMPADAS DE LED COM ILUMINAÇÃO BRILHANTE E BRANCA PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA VERDADEIRA COR DO TECIDO, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA, CLIPE DE BOLSO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	BIOLAND / LED	BIOLAND / LED	UN	15	23	R\$ 19,00	Garantia mínima de 12 meses, contados da data de recebimento.
0046	NEBULIZADOR PORTÁTIL - COM MÁSCARAS ADULTO E INFANTIL, MACIAS, ANATÔMICAS E ATÓXICAS; BIVOLT; GARANT - PORTÁTIL - COM MÁSCARAS ADULTO E INFANTIL, MACIAS, ANATÔMICAS E ATÓXICAS; BIVOLT; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	G TECH / PORTATIL	G TECH / PORTATIL	UN	02	05	R\$ 118,00	Garantia mínima de 12 meses, contados da data de recebimento.

**ÓRGÃO GERENCIADOR:** Secretaria Municipal de Saúde(SEMUS);

**PRAZO:** 12 (doze) meses.

**DATA DA ASSINATURA:** 01/07/2026

**SIGNATÁRIOS:** Vilson Carlos Gomes Coelho – Secretário Municipal de Saúde Interino e José Marcio Carrega – Sócio Diretor.

Nome e data conforme assinatura eletrônica.

