

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2026-FMS

PREGÃO ELETRÔNICO nº 015/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6676/2026

ID CidadES nº 2026.016E0500001.01.0012

FORNECEDOR REGISTRADO: E.C.S. TECNOLOGIA EM SAÚDE, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

OBJETO: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de **Materiais Odontológicos**, especificados nos itens 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 018, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 071, 072, 073, 074, 075, 076 da proposta comercial, anexo II do edital de Licitação nº 015/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

E.C.S. TECNOLOGIA EM SAÚDE, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 35.706.397/0001-16, com sede na Rod. Presidente Dutra, 154 – Galpão 022 – Setor A – Bº Jardim das Indústrias – Cep: 12.240-420 – São José dos Campos-SP.Tel: 12 – 2112-0382 – Email: licitacao@iamdental.com.br **Marcela Fernanda dos Santos Cortez Sales**

Item	Descrição do Objeto	Modelo	Marca/ Fabricante	Unidade	Quantidade Mínima	Quantidade Máxima	Valor Unitário	Prazo Garantia ou Validade
Lote 001								
0001	BROCA TERMOPLASTIFICADORA (MCSPADDEN) N45, 25MM - Em aço inoxidável; com lamina ativa em formato de cones invertidos superpostos; instrumento acionado a motor; termoplastifica a gutapercha. Também conhecido como mcspadden, o condensador de gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação.Validade indeterminadaEmbalagem com 4 unidades.Registro na anvisa	PERFECT	D PERFECT	CX	15	60	R\$ 89,00	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
0002	BROCA TERMOPLASTIFICADORA (MCSPADDEN) N50, 25MM - Em aço inoxidável; com lamina ativa em formato de cones invertidos superpostos; instrumento acionado a motor; termoplastifica a gutapercha. Também conhecido como mcspadden, o condensador de gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação.Validade indeterminadaEmbalagem com 4 unidades.Registro na anvisa	PERFECT	D PERFECT	CX	15	60	R\$ 89,00	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
0003	BROCA TERMOPLASTIFICADORA (MCSPADDEN) N55, 25MM - Em aço inoxidável; com lamina ativa em formato de cones invertidos superpostos; instrumento acionado a motor; termoplastifica a gutapercha. Também conhecido como mcspadden, o condensador de gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação.Validade indeterminadaEmbalagem com 4 unidades.Registro na anvisa	PERFECT	D PERFECT	CX	15	60	R\$ 89,00	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
0004	CONE DE GUTA PERCHA FINE MEDIUM EXTRA LONGO (FM EL) - - Obedecem a temperatura necessaria, atingindo seus modelos e pontas microtipped's nos formatos conicos.- Validade 2 anos.- Rolados a mao com placas de alta precisao.- Registro ANVISA- Tamanho minimo de 32 mm.Caixa contendo no minimo 80 pontas.	TANARI	TANARI	CX	30	90	R\$ 51,27	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
0005	CONE DE GUTA PERCHA F1 - Compativel com sistema protaper, modelo F1, aplicacao obturacao de canais pela tecnica de cone unico, preparados por sistemas de instrumentos rotatorios protaper, material a base de guta percha, oxido de zinco e corante organico, comprimento [mm] 28, embalagem caixa com 60 unidades.Registro na anvisa	TANARI	TANARI	CX	86	263	R\$ 56,41	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
0006	CONE DE GUTA PERCHA F2 - Compativel com sistema protaper, modelo F2, aplicacao obturacao de canais pela tecnica de cone unico, preparados por sistemas de instrumentos rotatorios protaper, material a base de guta percha, oxido de zinco e corante organico, comprimento [mm] 28, embalagem caixa com 60 unidades.Registro na anvisa	TANARI	TANARI	CX	86	263	R\$ 56,41	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
0007	CONE DE GUTA PERCHA F3 - Compativel com sistema protaper, modelo F3, aplicacao obturacao de canais pela tecnica de cone unico, preparados por sistemas de instrumentos rotatorios protaper, material a base de guta percha, oxido de zinco e corante organico, comprimento [mm] 28, embalagem caixa com 60 unidades.Registro na anvisa	TANARI	TANARI	CX	86	263	R\$ 56,41	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>, com o identificador 32063100310038003700360032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



	na anvisa							
0008	LIMA ENDODONTICA ROTATORIA F4 - Aplicacao instrumentacao rotatoria de canais radiculares, modelo F4, tamanho [mm] 25, material niquel-titanio, eletro-polida, apresentacao caixa com 6 limas, formato seccao triangular convexa, com conicidades multiplas na mesma lima, compativel com todos os motores rotatorios do mercado.Validade indeterminadaRegistro na anvisa	MTF	PERFECT	KIT	45	135	R\$ 50,00	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
0009	LIMA ENDODONTICA ROTATORIA F5 - Aplicacao instrumentacao rotatoria de canais radiculares, modelo F5, tamanho [mm] 25, material niquel-titanio, eletro-polida, apresentacao caixa com 6 limas, formato seccao triangular convexa, com conicidades multiplas na mesma lima, compativel com todos os motores rotatorios do mercado.Validade indeterminadaRegistro na anvisa	MTF	PERFECT	KIT	45	135	R\$ 50,00	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
0010	LIMA ENDODONTICA ROTATORIA KIT SORTIDO - Compativel com sistema protaper, aplicacao instrumentacao rotatoria de canais radiculares, tamanho [mm] 25, material niquel-titanio, eletro-polida, apresentacao kit sortido com 6 limas, formato seccao triangular convexa, com conicidades multiplas na mesma lima.Validade indeterminadaRegistro na anvisa	MTF	PERFECT	KIT	86	263	R\$ 50,00	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
0011	LIMA ENDODONTICA ROTATORIA D1 D2 D3 - Compativel com sistema protaper, aplicacao retratamento de canais radiculares, modelo D1-D2-D3, tamanho [mm] 25, material niqueltitanio, eletro-polida, apresentacao kit sortido com 6 limas, sendo 2 de cada modelo, formato seccao triangular convexa, com conicidades multiplas na mesma lima.Validade indeterminada.Registro na anvisa	RT	PERFECT	KIT	45	135	R\$ 60,00	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
0012	LIMA UNIVERSAL S1 - Aplicacao instrumentacao rotatoria de canais radiculares, modelo S1, tamanho [mm] 25, material niquel-titanio, eletro-polida, apresentacao caixa com 6 limas, formato seccao triangular convexa, com conicidades multiplas na mesma lima, compativel com todos os motores rotatorios do mercado.Validade indeterminadaRegistro na anvisa	MTF	PERFECT	KIT	49	150	R\$ 50,00	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
0013	LIMA UNIVERSAL S2 - Aplicacao instrumentacao rotatoria de canais radiculares, modelo S2, tamanho [mm] 25, material niquel-titanio, eletro-polida, apresentacao caixa com 6 limas, formato seccao triangular convexa, com conicidades multiplas na mesma lima, compativel com todos os motores rotatorios do mercado.Validade indeterminadaRegistro na anvisa	MTF	PERFECT	KIT	49	150	R\$ 50,00	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
0014	LIMA UNIVERSAL F1 - Aplicacao instrumentacao rotatoria de canais radiculares, modelo F1, tamanho [mm] 25, material niquel-titanio, eletro-polida, apresentacao caixa com 6 limas, formato seccao triangular convexa, com conicidades multiplas na mesma lima, compativel com todos os motores rotatorios do mercado.Validade indeterminadaRegistro na anvisa	MTF	PERFECT	KIT	49	150	R\$ 49,68	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
Lote 002								
0015	BROCA TERMOPLASTIFICADORA (MCSPADDEN) N45, 25MM - Em aço inoxidável; com lamina ativa em formato de cones invertidos superpostos; instrumento acionado a motor; termoplastifica a gutapercha. Também conhecido como mcspadden, o condensador de gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação.Validade indeterminadaEmbalagem com 4 unidades.Registro na anvisa	D PERFECT	PERFECT	CX	05	20	R\$ 89,00	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
0016	BROCA TERMOPLASTIFICADORA (MCSPADDEN) N50, 25MM - Em aço inoxidável; com lamina ativa em formato de cones invertidos superpostos; instrumento acionado a motor; termoplastifica a gutapercha. Também conhecido como mcspadden, o condensador de gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação.Validade indeterminadaEmbalagem com 4 unidades.Registro na anvisa	D PERFECT	PERFECT	CX	05	20	R\$ 89,00	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
0017	BROCA TERMOPLASTIFICADORA (MCSPADDEN) N55, 25MM - Em aço inoxidável; com lamina ativa em formato de cones invertidos superpostos; instrumento acionado a motor; termoplastifica a gutapercha. Também conhecido como mcspadden, o condensador de gutapercha é um instrumento em aço inoxidável que ao ser rotacionado no interior do canal, entra em contato com a gutapercha aquecendo-a pelo processo de fricção promovendo sua termoplastificação.Validade indeterminadaEmbalagem com 4 unidades.Registro na anvisa	D PERFECT	PERFECT	CX	05	20	R\$ 89,00	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
0018	PERCHA GUTA PERCHA FINE MEDIUM (FM EL) - - Obedecem a	TANARI	TANARI	CX	10	30	R\$ 51,27	No ato da entrega equivalente a no mínimo



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



	temperatura necessaria, atingindo seus modelos e pontas microtipped's nos formatos conicos.- Validade 2 anos.- Rolados a mao com placas de alta precisao.- Registro ANVISA- Tamanho minimo de 32 mm.Caixa contendo no minimo 80 pontas.							75% de sua validade, contados da data de fabricacao.
0019	CONE DE GUTA PERCHA F1 - Compativel com sistema protaper, modelo F1, aplicacao obturacao de canais pela tecnica de cone unico, preparados por sistemas de instrumentos rotatorios protaper, material a base de guta percha, oxido de zinco e corante organico, comprimento [mm] 28, embalagem caixa com 60 unidades.Registro na anvisa	TANARI	TANARI	CX	29	87	R\$ 56,41	No ato da entrega equivalente a no minimo 75% de sua validade, contados da data de fabricacao.
0020	CONE DE GUTA PERCHA F2 - Compativel com sistema protaper, modelo F2, aplicacao obturacao de canais pela tecnica de cone unico, preparados por sistemas de instrumentos rotatorios protaper, material a base de guta percha, oxido de zinco e corante organico, comprimento [mm] 28, embalagem caixa com 60 unidades.Registro na anvisa	TANARI	TANARI	CX	29	87	R\$ 56,41	No ato da entrega equivalente a no minimo 75% de sua validade, contados da data de fabricacao.
0021	CONE DE GUTA PERCHA F3 - Compativel com sistema protaper, modelo F3, aplicacao obturacao de canais pela tecnica de cone unico, preparados por sistemas de instrumentos rotatorios protaper, material a base de guta percha, oxido de zinco e corante organico, comprimento [mm] 28, embalagem caixa com 60 unidades.Registro na anvisa	TANARI	TANARI	CX	29	87	R\$ 56,41	No ato da entrega equivalente a no minimo 75% de sua validade, contados da data de fabricacao.
0022	LIMA ENDODONTICA ROTATORIA F4 - Aplicacao instrumentacao rotatoria de canais radiculares, modelo F4, tamanho [mm] 25, material niquel-titanio, eletro-polida, apresentacao caixa com 6 limas, formato seccao triangular convexa, com concidades multiplas na mesma lima, compativel com todos os motores rotatorios do mercado.Validade indeterminadaRegistro na anvisa	MTF	PERFECT	KIT	15	45	R\$ 50,00	No ato da entrega equivalente a no minimo 75% de sua validade, contados da data de fabricacao.
0023	LIMA ENDODONTICA ROTATORIA F5 - Aplicacao instrumentacao rotatoria de canais radiculares, modelo F5, tamanho [mm] 25, material niquel-titanio, eletro-polida, apresentacao caixa com 6 limas, formato seccao triangular convexa, com concidades multiplas na mesma lima, compativel com todos os motores rotatorios do mercado.Validade indeterminadaRegistro na anvisa	MTF	PERFECT	KIT	15	45	R\$ 50,00	No ato da entrega equivalente a no minimo 75% de sua validade, contados da data de fabricacao.
0024	LIMA ENDODONTICA ROTATORIA KIT SORTIDO - Compativel com sistema protaper, aplicacao instrumentacao rotatoria de canais radiculares, tamanho [mm] 25, material niquel-titanio, eletro-polida, apresentacao kit sortido com 6 limas, formato seccao triangular convexa, com concidades multiplas na mesma lima.Validade indeterminadaRegistro na anvisa	MTF	PERFECT	KIT	29	87	R\$ 50,00	No ato da entrega equivalente a no minimo 75% de sua validade, contados da data de fabricacao.
0025	LIMA ENDODONTICA ROTATORIA D1 D2 D3 - Compativel com sistema protaper, aplicacao retratamento de canais radiculares, modelo D1-D2-D3, tamanho [mm] 25, material niquel-titanio, eletro-polida, apresentacao kit sortido com 6 limas, sendo 2 de cada modelo, formato seccao triangular convexa, com concidades multiplas na mesma lima.Validade indeterminada.Registro na anvisa.	RT	PERFECT	KIT	15	45	R\$ 60,00	No ato da entrega equivalente a no minimo 75% de sua validade, contados da data de fabricacao.
0026	LIMA UNIVERSAL S1 - Aplicacao instrumentacao rotatoria de canais radiculares, modelo S1, tamanho [mm] 25, material niquel-titanio, eletro-polida, apresentacao caixa com 6 limas, formato seccao triangular convexa, com concidades multiplas na mesma lima, compativel com todos os motores rotatorios do mercado.Validade indeterminadaRegistro na anvisa	MTF	PERFECT	KIT	16	50	R\$ 50,00	No ato da entrega equivalente a no minimo 75% de sua validade, contados da data de fabricacao.
0027	LIMA UNIVERSAL S2 - Aplicacao instrumentacao rotatoria de canais radiculares, modelo S2, tamanho [mm] 25, material niquel-titanio, eletro-polida, apresentacao caixa com 6 limas, formato seccao triangular convexa, com concidades multiplas na mesma lima, compativel com todos os motores rotatorios do mercado.Validade indeterminadaRegistro na anvisa	MTF	PERFECT	KIT	16	50	R\$ 50,00	No ato da entrega equivalente a no minimo 75% de sua validade, contados da data de fabricacao.
0028	LIMA UNIVERSAL F1 - Aplicacao instrumentacao rotatoria de canais radiculares, modelo F1, tamanho [mm] 25, material niquel-titanio, eletro-polida, apresentacao caixa com 6 limas, formato seccao triangular convexa, com concidades multiplas na mesma lima, compativel com todos os motores rotatorios do mercado.Validade indeterminadaRegistro na anvisa	MTF	PERFECT	KIT	16	50	R\$ 49,68	No ato da entrega equivalente a no minimo 75% de sua validade, contados da data de fabricacao.
Lote 011								
0054	Broca ODONTOLÓGICA GATES N 2 - Broca odontológica Gates N 2 - broca para baixa rotacao,com 32 MM de comprimento, confeccionadas em aco inox. Possuem precisao balanceada, laminas de corte alinhadas com alta precisao, permitindo um movimento livre de vibracoes, corte suave e sem tempo, reduzindo calor ao minimo e livre de identificacao, apresentando tratamento a corrosao e esterilizacao autoclave, diametro universal e adaptavel a qualquer modelo	PERFECT	PERFECT	CX	65	200	R\$ 24,74	No ato da entrega equivalente a no minimo 75% de sua validade, contados da data de fabricacao.
Documentar documento em https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade 00310038003700360032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP 2/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.								
								

	de caneta de baixa rotacao. As brocas deverao ser embaladas em caixas contendo 6 unidades. Auxiliam no preparo quimico-cirurgico de condutos radiculares, para ampliar o terço coronario e medio.Validade indeterminada							
0055	BROCA CARBIDE CIRURGICA 702 HL 25MM - DESTINADO PARA CRIACAO DE PAREDES DIVERGENTES PARA RESTAURAC - Broca carbide cirurgica 702 hl 25mm - destinado para criacao de paredes divergentes para restauracoes divergentes e remocao de resinas, sendo adaptada a estruturas dentais naturais. Embalagem com 01 unidade.	D PERFECT	PERFECT	UN	85	260	R\$ 7,50	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
0056	BROCA CARBIDE CIRURGICA 703 HL 25MM - DESTINADO PARA CRIACAO DE PAREDES DIVERGENTES PARA RESTAURAC - Broca carbide cirurgica 703 hl 25mm - destinado para criacao de paredes divergentes para restauracoes divergentes e remocao de resinas, sendo adaptada a estruturas dentais naturais. Embalagem com 01 unidade.	D PERFECT	PERFECT	UN	70	215	R\$ 7,50	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
0057	BROCA CARBIDE CIRURGICA ESFERICA FG 04 - 28MM - Brocas produzidas em aco Autoclavaveis. Indicadas para preparo cavitario, corte em profundidade, remocao de tecido cariado. Embaladas individualmente.	D PERFECT (MODELO FG HL N04 25MM)	PERFECT	UN	85	250	R\$ 8,50	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
0058	BROCA CARBIDE CIRURGICA ESFERICA FG 06 - 28MM - Brocas produzidas em aco Autoclavaveis. Indicadas para preparo cavitario, corte em profundidade, remocao de tecido cariado. Embaladas individualmente	D PERFECT (MODELO FG HL N06 25MM)	PERFECT	UN	85	250	R\$ 8,49	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
0059	BROCA ODONTOLOGICA ZECRIA CIRURGICA HL 28MM FG , ALTA ROTACAO COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGST - ZECRIA CIRURGICA HL 28MM FG , ALTA ROTACAO COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO E PARTE INATIVA EM ACO INOXIDAVEL, HASTE LONGA 28MM MAXIMA DUREZA COM ALTA ELASTICIDADE; GARANTIA DE QUALIDADE ISO, PRECISAO DE ROTACAO LAMINAS PRECISAS E FACEIS DE CORTE MATERIAS PRIMAS DE ALTA QUALIDADE; MAIOR DURABILIDADE RIGOROSOS PROCESSOS DE CONTROLE DE QUALIDADE - SWISS MADE. - AS BROCAS DEVERAO SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM PRAXE DO FABRICANTE E ROTULADAS DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR.	D PERFECT	PERFECT	UN	100	500	R\$ 11,98	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
Lote 020								
0071	LIMA 1 SERIE 25MMK - LIMA EMPREGADA PARA O PREPARO QUIMICO-CIRURGICO DOS CANAIS RADICULARES. - 25MMK - LIMA EMPREGADA PARA O PREPARO QUIMICO-CIRURGICO DOS CANAIS RADICULARES, EM ACO INOXIDAVEL.	D PERFECT	PERFECT	UN	65	250	R\$ 11,82	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
Lote 021								
0072	LIMA ODONTOLOGICA LIMA K 1 SERIE 31 MM - LIMA MANUAL FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL, ELETROPOLIDA, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17 por cento DE CROMO E 8 por cento DE NIQUEL, CONFECCIONADA POR TORCAO, CABO FABRICADO EM MATERIAL PLASTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICACAO PA 6.6, TENDO SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR ATE O NUMERO 40 E TRIANGULAR DOS NUMEROS EM DIANTE, COM PONTA ATIVA. COM STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES	D PERFECT	PERFECT	CX	80	250	R\$ 11,82	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
Lote 22								
0073	LIMA ODONTOLOGICA LIMA K 2 SERIE 25 MM - LIMA MANUAL FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL, ELETROPOLIDA, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17 por cento DE CROMO E 8 por cento DE NIQUEL, CONFECCIONADA POR TORCAO, CABO FABRICADO EM MATERIAL PLASTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICACAO PA 6.6, TENDO SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR ATE O NUMERO 40 E TRIANGULAR DOS NUMEROS EM DIANTE, COM PONTA ATIVA.COM STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES.	D PERFECT	PERFECT	CX	80	200	R\$ 11,82	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
Lote 023								
0074	LIMA ODONTOLOGICA LIMA K 2 SERIE 31 MM - LIMA MANUAL FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL, ELETROPOLIDA, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17 por cento DE CROMO E 8 por cento DE NIQUEL, CONFECCIONADA POR TORCAO, CABO FABRICADO EM MATERIAL PLASTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICACAO PA 6.6, TENDO SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR ATE O NUMERO 40 E TRIANGULAR DOS NUMEROS EM DIANTE, COM PONTA ATIVA. COM STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES.	D PERFECT	PERFECT	CX	80	200	R\$ 11,81	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.
Lote 24								
0075	LIMA ODONTOLOGICA LIMA K 2 SERIE 31 MM - LIMA MANUAL FABRICADA EM ACO INOXIDAVEL, ELETROPOLIDA, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17 por cento DE CROMO E 8 por cento DE NIQUEL, CONFECCIONADA POR TORCAO, CABO FABRICADO EM MATERIAL PLASTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICACAO PA 6.6, TENDO SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA QUADRANGULAR ATE O NUMERO 40 E TRIANGULAR DOS NUMEROS EM DIANTE, COM PONTA ATIVA. COM STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES.	D PERFECT	PERFECT	CX	80	200	R\$ 11,78	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.

Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>



No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.

	DE PULPECTOMIA E PREPARO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR, LIMA MANUAL EM ACO INOXIDAVEL, ELETROPOLIDA, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17 por cento DE CROMO E 8 por cento DE NIQUEL. FABRICADA POR USINAGEM. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLASTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICACAO PA 6.6. SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVA. COM STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES							fabricação.
Lote 25								
0076	LIMA HEDSTRON LIMA DE HEDSTRON 25 MM DE 15 A 40 - LIMA DE HEDSTRON 25 MM DE 15 A 40- LIMAS COM ALTO PODER DE CORTE, INDICADAS NAS MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPARO QUIMICO-CIRURGICO DO CANAL RADICULAR, LIMA MANUAL EM ACO INOXIDAVEL, ELETROPOLIDA, PERTENCENTE A CLASSIFICACAO AISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17 por cento DE CROMO E 8 por cento DE NIQUEL. FABRICADA POR USINAGEM. CABO FABRICADO EM MATERIAL PLASTICO, DO TIPO POLIAMIDA, DE ESPECIFICACAO PA 6.6. SECCAO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVA. COM STOPS DE SILICONE. CAIXA COM 6 UNIDADES.	D PERFECT	PERFECT	UN	40	120	R\$ 11,78	No ato da entrega equivalente a no mínimo 75% de sua validade, contados da data de fabricação.

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde(SEMUS)

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA: 16/10/2026

SIGNATÁRIOS: Vilson Carlos Gomes Coelho – Secretário Municipal de Saúde e Marcela Fernanda dos Santos Cortez Sales – Sócia Administradora.

Nome e data conforme assinatura eletrônica.



Autenticar documento em <https://processos.cachoeiro.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 32003100310038003700360032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP
nº 2.200-2/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

