

EXTRATO DE DESPESA POR ADESÃO**CONTRATADA:** MAIS ESTRUTURA PARA EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA**OBJETO:** ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 198/2025 DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO POLINORTE/ES, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 038/2025, PARA LOCAÇÃO DE BENS PARA ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SEMCULT**VALOR:** R\$ 1.237.570,50 (hum milhão, duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE E DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03	LOCAÇÃO DE CARRETA SANITÁRIA COM 24WCS - CARRETA SANITÁRIA COM 24 WCS INDIVIDUAIS E CLIMATIZADAS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CARROCERIA DE 15,25 METROS DE COMPRIMENTO E 2,50 METROS DE LARGURA, COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO. O REVESTIMENTO INTERNO DEVERÁ SER EM LAMINADO PLÁSTICO INDUSTRIAL BRANCO, E O EXTERNO EM ACM BRANCO. O PISO DEVERÁ SER DE RÉGUAS DE ALUMÍNIO TRATADAS CONTRA MOFO, REVESTIDO COM PISO BRIGHT DE ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, COM TRATAMENTO ANTIBACTERICIDA E SUPERFÍCIE EM PU PARA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO. AS UNIÕES E JUNÇÕES DEVERÃO SER VEDADAS COM SELANTE FLEXÍVEL DE POLIURETANO (PU), COM CURA ACELERADA E POLIMERIZAÇÃO PELA UMIDADE DO AR. O ACABAMENTO INTERNO DEVERÁ INCLUIR SANCAS E ILUMINAÇÃO EM LED. O SISTEMA ELÉTRICO DEVERÁ CONTAR COM LUMINÁRIAS LED, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PROTEGIDA POR DISJUNTORES E TOMADAS ADEQUADAS. A SINALIZAÇÃO EXTERNA DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS DE TRÂNSITO VIGENTES. O SISTEMA HIDRÁULICO DEVERÁ INCLUIR TUBOS E CONEXÕES DE PVC, SANITÁRIOS E TORNEIRAS ACIONADOS POR GRAVIDADE, COM SAÍDA DE ÁGUA SERVIDA UNIFICADA. A CAIXA D'ÁGUA DEVERÁ SER EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2.800 LITROS (ABASTECIMENTO POR CONTA DA CONTRATANTE), E A CAIXA DE DETRITOS TAMBÉM EM POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.000 LITROS. A CARRETA DEVERÁ TER QUATRO TOLDOS DE ENROLAR SIMPLES NA COR BEGE OU BRANCA. A COMPOSIÇÃO INTERNA DEVERÁ INCLUIR 24 SANITÁRIOS, 24 SUPORTES PARA PAPEL HIGIÊNICO, 02 CONDICIONADORES DE AR DUTADOS DE 1.800 BTU, 02 GABINETES DE PIA, 08 CUBAS DE SOBREPOR, 06 SABONETEIRAS, 04 SECADORES DE MÃO, 24 EXAUSTORES, 08 ESPELHOS COM MOLDURA E 24 LIXEIRAS, ALÉM DE 04 ESCADAS COM PLATAFORMA DE ACESSO. (LOCAÇÃO DE UND POR DIA)	UND.	10	R\$ 9.200,00	R\$ 92.000,00
04	SERVIÇOS DE LIMPEZA COM SUÇÃO E HIDROJATEAMENTO PARA CARRETA WCS E BANHEIRO COMUM - SERVIÇOS DE LIMPEZA COM SUÇÃO E HIDROJATEAMENTO PARA CARRETA WCS, INCLUINDO A SUÇÃO E O HIDROJATEAMENTO DA UNIDADE, BEM COMO O TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS. O EQUIPAMENTO DEVE TER CAPACIDADE MÍNIMA DE 5.000 LITROS, DIVIDIDO EM DOIS COMPARTIMENTOS UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA PARA O HIDROJATO E OUTRO PARA DETRITOS. O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR EQUIPADO COM FAIXAS REFLETIVAS NO TANQUE, CONES DE SINALIZAÇÃO (USO OBRIGATÓRIO EM VIAS PÚBLICAS), 30 METROS DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, E UMA EQUIPE COMPOSTA POR PELO MENOS DOIS COLABORADORES DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS E MUNIDOS DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). DEVE TAMBÉM INCLUIR UM SINAL SONORO ACIONADO NA PARTE TRASEIRA DO EQUIPAMENTO. OS RESÍDUOS RESULTANTES DA LIMPEZA NÃO DEVEM SER, EM HIPÓTESE ALGUMA, LANÇADOS EM CURSOS D'ÁGUA. (SERVIÇO POR DIA)	Serv	30	R\$ 85,00	R\$ 2.550,00
05	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA CARRETA WCS - QUE ENGLOBALA A ENTREGA E A RETIRADA NO LOCAL DESIGNADO PELA CONTRATANTE, COM A INCLUSÃO DE UMA EQUIPE TÉCNICA DEVIDAMENTE EQUIPADA COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	Serv	10	R\$ 9.025,00	R\$ 90.250,00



	INDIVIDUAL (EPI) E UM CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO.				
06	LOCAÇÃO DE BANHEIRO COMUM PORTÁTIL COM 01 ASSENTO SANITÁRIO - COM DIMENSÕES TOTAIS DE 2,35 M DE ALTURA, 1,10 M DE LARGURA E 1,20 M DE COMPRIMENTO. TANQUE COM CAPACIDADE PARA 225 LITROS PARA DEJETOS, SENDO FABRICADO COM MATÉRIA-PRIMA EM POLIETILENO, TRATADO COM PROTEÇÃO UV. TODOS OS COMPONENTES CONFECCIONADOS EM AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO. SISTEMA COM UMA CABINE, CAIXA DE DEJETOS, ASSENTO, MICTÓRIO, PORTA-OBJETOS, SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO E ESPELHO. (LOCAÇÃO DE UND POR DIA)	Und	600	R\$ 209,00	R\$ 125.400,00
07	MOBILIZAÇÃO DE 1 A 6 BANHEIRO COMUM PORTÁTIL COM 01 ASSENTO SANITÁRIO - A MOBILIZAÇÃO INCLUI A ENTREGA DOS BANHEIROS TIPO I, COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 1 E MÁXIMA DE 6 UNIDADES, EM LOCAL ÚNICO, A SER INDICADO PELA CONTRATANTE. SERVIÇO POR DIA	Serv	25	R\$ 1.225,50	R\$ 30.637,50
08	MOBILIZAÇÃO DE 7 A 12 BANHEIRO COMUM PORTÁTIL - COM 01 ASSENTO SANITÁRIO - A MOBILIZAÇÃO INCLUI A ENTREGA DOS BANHEIROS TIPO I, COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 7 E MÁXIMA DE 12 UNIDADES, EM UM ÚNICO LOCAL DESIGNADO PELA CONTRATANTE. (PARA QUANTIDADES QUE EXCEDAM 12 UNIDADES, SERÁ UTILIZADO O ITEM ANTERIOR OU O PRÓPRIO ITEM, NO MÚLTIPLO NECESSÁRIO, CONFORME ESTABELECIDO NOS CRITÉRIOS DO EDITAL.) SERVIÇO POR DIA	Serv	25	R\$ 1.715,00	R\$ 42.875,00
09	LOCAÇÃO DE TRAILER WCS COM OITO SANITÁRIOS - COM DIMENSÕES TOTAIS DE 6,80 METROS DE COMPRIMENTO, 5,50 METROS DE CARROCERIA, 2,40 METROS DE LARGURA, 2,85 METROS DE ALTURA EXTERNA E 2,00 METROS DE ALTURA INTERNA. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO 1020, SOLDADA PELO PROCESSO MIG E GALVANIZADA, COM QUATRO SAPATAS DE APOIO E BEQUILHA REGULÁVEL. SISTEMA DE SUSPENSÃO COM DOIS EIXOS E QUATRO RODAS, PNEUS 7,35 X 14/8 LONAS, UTILIZANDO SUSPENSÃO INDEPENDENTE PEITZ DA ALEMANHA. O SISTEMA DE FREIO POR INÉRCIA ACIONA AUTOMATICAMENTE QUANDO O TRAILER DESACELERA, PROPORCIONANDO UMA FRENAGEM EFICIENTE E SEGURA, ALÉM DE PERMITIR MANOBRAS A RÉ E O ACIONAMENTO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO. ENGATE DE SEGURANÇA COM ENCAIXE RÁPIDO E CABOS DE AÇO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE 25 MM, REVESTIDA INTERNAMENTE EM LAMINADO PLÁSTICO BRANCO PARA ASSEPSIA. PISO EM RÉGUAS DE ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO BRIGHT RESISTENTE À ABRASÃO E ANTIBACTERICIDA. AS LATERAIS E TETO SÃO UNIDAS COM FRISOS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, E TODAS AS UNIÕES SÃO CALAFETADAS COM VEDANTE FLEXÍVEL DE POLIURETANO. MÓVEIS EM PVC, RESISTENTES À ÁGUA E IDEAIS PARA AMBIENTES EXPOSTOS. SISTEMA ELÉTRICO COM ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO COM DISJUNTORES E SINALIZAÇÃO DE STATUS DAS CABINES. O SISTEMA HIDRÁULICO É COMPOSTO POR TUBOS DE PVC, COM CAIXAS D'ÁGUA DE 500 LITROS E DE DETRITOS DE 900 LITROS, AMBAS EM POLIPROPILENO. O TRAILER CONTA COM DOIS TOLDOS DE ENROLAR BEGE OU BRANCO. O AMBIENTE INCLUI: OITO GABINETES EM PVC, OITO CUBAS DE SOBREPOR, OITO SANITÁRIOS, SETE ESCADAS EXTERNAS DE ALUMÍNIO, UMA RAMPa DE ACESSIBILIDADE PNE, OITO EXAUSTORES, SETE ESPELHOS COM LED, UM ESPELHO INCLINÁVEL, UM AR-CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, OITO PARES DE LUZES DE STATUS, QUATRO LÂMPADAS LED TIPO TARTARUGA, UM ESTEPE, OITO TORNEIRAS AUTOMÁTICAS, OITO SABONETEIRAS, OITO PORTA-PAPÉIS TOALHA, OITO PORTA-PAPÉIS HIGIÊNICOS E OITO FRALDÁRIOS. LOCAÇÃO DE UND POR DIA	Und	25	R\$ 4.740,00	R\$ 118.500,00
10	SERVIÇOS DE LIMPEZA POR MEIO DE SUÇÃO E HIDROJATEAMENTO PARA TRAILER WCS COM OITO SANITÁRIOS - INCLUINDO O TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA DE 5.000 LITROS, DIVIDIDO EM DOIS COMPARTIMENTOS: UM PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA, DESTINADO AO HIDROJATEAMENTO, E OUTRO PARA ARMAZENAMENTO DE DETRITOS. É IMPRESCINDÍVEL QUE O EQUIPAMENTO INCLUA FAIXAS REFLETIVAS NO TANQUE E CONES DE SINALIZAÇÃO, OS QUAIS SÃO OBRIGATÓRIOS PARA USO EM VIAS PÚBLICAS. ALÉM DISSO, DEVE SER EQUIPADO COM 30 METROS DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO E CONTAR COM UMA EQUIPE DE, NO MÍNIMO, DOIS COLABORADORES, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS E UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS). O	Serv	01	R\$ 1.790,00	R\$ 1.790,00



	EQUIPAMENTO TAMBÉM DEVE TER UM SINAL SONORO ACIONADO NA PARTE TRASEIRA. OS RESÍDUOS RESULTANTES DA LIMPEZA NÃO DEVEM SER, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, LANÇADOS EM CORPOS HÍDRICOS. SERVIÇO POR DIA				
11	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TRAILER WCS COM OITO SANITÁRIOS - QUE ENGLOBA A ENTREGA E A RETIRADA NO LOCAL DESIGNADO PELA CONTRATANTE, COM A INCLUSÃO DE UMA EQUIPE TÉCNICA DEVIDAMENTE EQUIPADA COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). SERVIÇO POR DIA	Serv	10	R\$ 3.363,00	R\$ 33.630,00
12	LOCAÇÃO DE TRAILER WCS COM QUATRO SANITÁRIOS - COM DIMENSÕES TOTAIS DE 3,90 METROS DE COMPRIMENTO, 2,60 METROS DE CARROCERIA, 2,20 METROS DE LARGURA, 2,00 METROS DE ALTURA INTERNA E 2,85 METROS DE ALTURA EXTERNA. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO 1020, SOLDADA PELO PROCESSO MIG E GALVANIZADA, COM QUATRO SAPATAS DE APOIO E BEQUILHA REGULÁVEL. SISTEMA DE SUSPENSÃO COM UM EIXO E DUAS RODAS, PNEUS 1,85 X 14/8 LONAS, UTILIZANDO SUSPENSÃO INDEPENDENTE PEITZ DA ALEMANHA. O SISTEMA DE FREIO POR INÉRCIA ACIONA AUTOMATICAMENTE QUANDO O TRAILER DESACELERA, PROPORCIONANDO UMA FRENAGEM EFICIENTE E SEGURA, ALÉM DE PERMITIR MANOBRAS A RÉ E O ACIONAMENTO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO. ENGATE DE SEGURANÇA COM ENCAIXE RÁPIDO, CABO DE AÇO E CABO ELÉTRICO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM ISOLAMENTO TÉRMICO DE 25 MM, REVESTIDA INTERNAMENTE EM LAMINADO PLÁSTICO BRANCO PARA ASSEPSIA. PISO EM RÉGUAS DE ALUMÍNIO COM REVESTIMENTO ANTIBACTERICIDA E RESISTENTE À ABRASÃO. AS LATERAIS E TETO SÃO UNIDAS COM FRISOS DE ALUMÍNIO ANODIZADO, E TODAS AS UNIÕES SÃO CALAFETADAS COM VEDANTE FLEXÍVEL DE POLIURETANO. MÓVEIS EM PVC, RESISTENTES À ÁGUA E IDEAIS PARA AMBIENTES EXPOSTOS. SISTEMA ELÉTRICO COM ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO COM DISJUNTORES E SINALIZAÇÃO DE STATUS DAS CABINES. O SISTEMA HIDRÁULICO É COMPOSTO POR TUBOS DE PVC, COM CAIXAS D'ÁGUA DE 400 LITROS, 550 LITROS DE DETRITOS E 200 LITROS DE ÁGUA SERVIDA, TODAS EM POLIPROPILENO. O TRAILER CONTA COM DOIS TOLDOS DE ENROLAR BEGE. O AMBIENTE INCLUI QUATRO GABINETES EM PVC, QUATRO CUBAS DE APOIO, QUATRO SANITÁRIOS COM ACIONAMENTO A PEDAL, QUATRO ESCADAS EXTERNAS DE ALUMÍNIO, QUATRO EXAUSTORES, QUATRO ESPELHOS, UM AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, QUATRO PARES DE LUZES DE STATUS, DUAS LÂMPADAS LED TIPO TARTARUGA, UM ESTEPE, QUATRO TORNEIRAS, QUATRO SABONETEIRAS, QUATRO PORTA-PAPÉIS TOALHA E QUATRO PORTA-PAPÉIS HIGIÊNICOS. SERVIÇO POR DIA	Und	15	R\$ 3.325,00	R\$ 49.875,00
13	SERVIÇOS DE LIMPEZA TRAILER WCS COM QUATRO SANITÁRIOS - SERVIÇOS DE LIMPEZA POR MEIO DE SUÇÃO E HIDROJATEAMENTO PARA TRAILER WCS COM QUATRO SANITÁRIOS, INCLUINDO O TRANSPORTE E A DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CAPACIDADE MÍNIMA DE 5.000 LITROS, DIVIDIDO EM DOIS COMPARTIMENTOS: UM PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA LIMPA, DESTINADO AO HIDROJATEAMENTO, E OUTRO PARA ARMAZENAMENTO DE DETRITOS. É IMPRESCINDÍVEL QUE O EQUIPAMENTO INCLUA FAIXAS REFLETIVAS NO TANQUE E CONES DE SINALIZAÇÃO, OS QUAIS SÃO OBRIGATÓRIOS PARA USO EM VIAS PÚBLICAS. ALÉM DISSO, DEVE SER EQUIPADO COM 30 METROS DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO E CONTAR COM UMA EQUIPE DE, NO MÍNIMO, DOIS COLABORADORES, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS E UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS). O EQUIPAMENTO TAMBÉM DEVE TER UM SINAL SONORO ACIONADO NA PARTE TRASEIRA. OS RESÍDUOS RESULTANTES DA LIMPEZA NÃO DEVEM SER, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, LANÇADOS EM CORPOS HÍDRICOS. SERVIÇO POR DIA	Serv	46	R\$ 1.567,50	R\$ 72.105,00
14	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TRAILER WCS COM QUATRO SANITÁRIOS - QUE ENGLOBA A ENTREGA E A RETIRADA NO LOCAL DESIGNADO PELA CONTRATANTE, COM A INCLUSÃO DE UMA EQUIPE TÉCNICA DEVIDAMENTE EQUIPADA COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). SERVIÇO POR DIA	Serv	20	R\$ 2.660,00	R\$ 53.200,00
21	LOCAÇÃO DE BANHEIRO PNE PORTÁTIL COM 01 ASSENTO SANITÁRIO – PROJETADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD), EM POLIPROPILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM DIMENSÕES	Und	100	R\$ 385,00	R\$ 38.500,00



	TOTAIS DE COMPRIMENTO 1,16M, LARGURA 2,44M E ALTURA 2,30M. EQUIPADO COM TETO TRANSLÚCIDO, PORTA-OBJETO, PORTA-PAPEL HIGIÊNICO, MICTÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO COM TAMPA E APOIO EM BARRA DE FERRO NAS TRÊS LATERAIS, ALÉM DE PROTETOR DE ASSENTO. O PISO É FABRICADO EM MADEIRA EMBORRACHADA E/OU REVESTIDO EM FIBRA DE VIDRO, DO TIPO ANTIDERRAPANTE. AS PAREDES LATERAIS E O FUNDO POSSUEM VENTILAÇÃO ADEQUADA. O WCS CONTA COM ADESIVO IDENTIFICADOR PARA DEFICIENTES FÍSICOS E FECHADURA DO TIPO ROLETE COM INDICAÇÃO DE LIVRE/OCUPADO. A PORTA POSSUI SISTEMA DE MOLA PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO NÃO ESTÁ EM USO. A ENTREGA SERÁ REALIZADA CONFORME O LOCAL E LAYOUT A SEREM INFORMADOS PELA CONTRATANTE. LOCAÇÃO DE UND POR DIA				
22	MOBILIZAÇÃO DE 1 A 4 PNE PORTÁTIL COM 01 ASSENTO SANITÁRIO - A MOBILIZAÇÃO INCLUI A ENTREGA DOS BANHEIROS PNE, COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 1 E MÁXIMA DE 4 UNIDADES, EM LOCAL ÚNICO, A SER INDICADO PELA CONTRATANTE. SERVIÇO POR DIA	Serv	20	R\$ 1.355,00	R\$ 27.100,00
54	LOCAÇÃO DE GERADOR COM NO MÍNIMO 80 KVA - LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE NO MÍNIMO 80 KVA, EM CONTAINER ACÚSTICO, SILENCIOSO DE 85 DECIBÉIS, COM REGULADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, BASE REGULÁVEL EM TENSÕES 110V/220V/380V, COM PAINEL DE COMANDO E SUPERVISÃO DIGITAL E SISTEMA DE TRANSFERÊNCIA POR CHAVE MANUAL, COM COMBUSTÍVEL FORNECIDO PELA CONTRATADA PARA 8 HORAS DE FUNCIONAMENTO. LOCAÇÃO POR DIA	Und	10	R\$ 2.100,00	R\$ 21.000,00
62	PROJETO ARQUITETÔNICO - DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DETALHADO PARA A ESTRUTURAÇÃO DO EVENTO, UTILIZANDO SKETCHUP E AUTOCAD. O PROJETO DEVERÁ INCLUIR PLANTA BAIXA, VISTAS, LAYOUT (AMBIENTAÇÃO) E LISTA QUANTITATIVA DE ESTRUTURAS A SEREM UTILIZADAS NO EVENTO, ATENDENDO AOS REQUISITOS TÉCNICOS E NORMATIVOS APLICÁVEIS. SERVIÇO POR 6 HORAS	Serv	5	R\$ 3.800,00	R\$ 19.000,00
69	DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA - DISTRIBUIÇÃO HIDRÁULICA COM FORNECIMENTO MATERIAIS E INSTALAÇÃO – SISTEMA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, INCLUINDO TUBULAÇÕES, CONEXÕES, BOMBAS, TORNEIRAS E PIAS, COM ALCANCE DE ATÉ 25,00M DE DISTÂNCIA A PARTIR DA CAIXA D'ÁGUA. O SISTEMA SERÁ COMPOSTO POR TUBULAÇÕES DE PVC PARA ÁGUA FRIA. O SERVIÇO INCLUI A INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS COM UM RESERVATÓRIO ADICIONAL DE 5.000 LITROS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, JUNTAMENTE COM UM SISTEMA DE BOMBEAMENTO PARA TRANSFERÊNCIA ENTRE OS RESERVATÓRIOS. SERÁ INSTALADA TAMBÉM UMA TORRE METÁLICA COM 4,00M DE ALTURA PARA SUSTENTAÇÃO SEGURA DA CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS. SERÃO FORNECIDAS E INSTALADAS 04 PIAS EQUIPADAS COM SIFÕES E TORNEIRAS. PARA O ARMAZENAMENTO DOS DEJETOS PRODUZIDOS, O SISTEMA CONTA COM DOIS RESERVATÓRIOS DE 1.000 LITROS CADA, QUE IRÃO TRANSFERIR OS RESÍDUOS PARA UMA CAIXA DE 5.000 LITROS POR MEIO DE UM SISTEMA DE BOMBEAMENTO ADEQUADO.	Serv	10	R\$ 16.150,00	R\$ 161.500,00
81	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA - LOCAÇÃO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIBANCADA PISO EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR GALVANIZADA, DESMONTÁVEL, COM CANO GALVANIZADO DE ESPESSURA 3 MM, SOLDADA, COM DIÂMETRO DE TUBO 2. TRELÍÇAS COM CANO GALVANIZADO DE ESPESSURA 3 MM, COM DIÂMETRO DO TUBO DE 1 VI', COM 9 DEGRAUS DE 26 CM DE ESPELHO E 75 CM DE PISO/ASSENTO E PASSARELAS DE 1500 MM, O PISO DOS DEGRAUS DE ASSENTO E OUTRAS ÁREAS DEVERÃO SER ANTIDERRAPANTES, COM TUBO RETANGULAR GALVANIZADO E COM APOIO EM PINO DE AÇO VI'. A CADA 2,25 M PERFEITAMENTE ENCAIXADO NA ESTRUTURA DE SUPORTE DOS DEGRAUS. O APOIO DA ESTRUTURA SOBRE A BASE PERMITINDO AJUSTE DA ALTURA POR DISPOSITIVO DE REGULAGEM COM ROSCA TRAPEZOIDAL. COM FUNÇÃO DE NIVELAMENTO AUMENTANDO A ÁREA DE TRANSMISSÃO DE CARGA À BASE DE SUSTENTAÇÃO. OS ELEMENTOS DE APOIO DA ESTRUTURA DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE PROTEGIDOS DE QUAISQUER ABALOS OU GOLPES QUE POSSAM COMPROMETER SUA CONDIÇÃO DE ESTABILIDADE (QUANTIDADE MÍNIMA POR ORDEM DE FORNECIMENTO 460 METROS LINEAR)	ML	1.000	R\$ 190,00	R\$ 190.000,00
84	ALGODÃO DOCE - FORNECIMENTO DE 1.000 UNIDADES DE	Serv	10	R\$ 1.900,00	R\$ 19.000,00



	ALGODÃO DOCE, INCLUINDO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO, EQUIPAMENTO ADEQUADO (MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE) E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS, COMO AÇÚCAR, PALITOS. O SERVIÇO DEVERÁ GARANTIR A PRODUÇÃO CONTÍNUA POR UM PERÍODO DE MÁXIMO 4 HORAS, SEGUINDO AS NORMAS DE HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO, ASSEGURANDO QUALIDADE E EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DURANTE O EVENTO.				
85	PIPOCA SALGADA - FORNECIMENTO DE 1.000 UNIDADES DE PIPOCA, INCLUINDO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO, EQUIPAMENTO ADEQUADO (PIPOQUEIRA) E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS, COMO MILHO, ÓLEO, SAL, EMBALAGENS DESCARTÁVEIS. O SERVIÇO DEVERÁ GARANTIR A PRODUÇÃO CONTÍNUA POR UM PERÍODO DE MÁXIMO DE 4 HORAS, SEGUINDO AS NORMAS DE HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO, ASSEGURANDO QUALIDADE E EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO DURANTE O EVENTO.	Serv	10	R\$ 1.920,80	R\$ 19.208,00
87	LOCAÇÃO DE CASTELO COM BOLAS - CASTELO COM BOLAS TAMANHO MÍNIMO DE 3,00 X 3,00M COM 2,50M DE ALTURA, LONA EM KP1000, SOLDADO E SEM EMENDAS, COM BOMBA (MOTOR) APROPRIADO 110/120V. PARA CRIANÇAS DE ATÉ 12 ANOS. CAPACIDADE DE TRÊS PESSOAS POR VEZ. LOCAÇÃO POR 6 HORAS	Und	10	R\$ 570,00	R\$ 5.700,00
88	LOCAÇÃO DE CASTELO - TAMANHO MÍNIMO DE 3,00 X 3,00M COM 2,50M DE ALTURA, LONA EM KP1000, SOLDADO E SEM EMENDAS, COM BOMBA (MOTOR) APROPRIADO 110/120V. PARA CRIANÇAS DE ATÉ 12 ANOS. CAPACIDADE DE TRÊS PESSOAS POR VEZ. LOCAÇÃO POR 6 HORAS	Und	10	R\$ 760,00	R\$ 7.600,00
89	LOCAÇÃO DE TOBOGÃ - TOBOGÃ TAMANHO MÁXIMO DE 5,00 X 4,00M COM 5M DE ALTURA, LONA EM KP1000, SOLDADO E SEM EMENDAS, COM BOMBA (MOTOR) APROPRIADO 110/120V. PARA CRIANÇAS DE ATÉ 12 ANOS. CAPACIDADE DE TRÊS PESSOAS POR VEZ. LOCAÇÃO POR 6 HORAS	Und	10	R\$ 1.615,00	R\$ 16.150,00

PROCESSO: 61270/2026

